




Bei Ersatzteilbestellungen Serien-Nr. angeben!
In case of order please indicate serial-no.!

Mit Positionsnummer gekennzeichnete Teile sind verfügbar.
Parts marked with item number are scope of supply.

- Ersatzteil Satz/Spare part kit:**
- ▲ **Steuerschieber**..... 3620.0102
(Seal kit spool)
 - **Luftantrieb** 3620.0165
(Seal kit air)
 - ◆ **HD-Seite**.....3620.0348
(Seal kit HP)
 - ④ **Ersatzteil-Kit-Ventile**.....CHK-L-2
(check valve sec.)

MAXIMATOR®
Typ / type: L 60VE
Art.-Nr. / Item No.: 3840.0241
pL max.: 10bar / 145psi
i: 1:63
pmax. intermittent: 630bar / 9135psi
pmax. continuously: 550bar / 7975psi
T: -20°C ... +60°C

Bei Maßen ohne Toleranzangabe Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K Werkstückkanten ohne Angabe nach DIN ISO 13715				MAXIMATOR®									
0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2													
This document is copyright protected. Copying or editing this document is only allowed upon Maximator GmbH's written approval				Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Bearbeitung des Dokuments ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Maximator GmbH erlaubt.									
				Maßstab: Scale: 1 : 2		Gewicht: 13,63 kg		Format: D-Size: A2		Blatt Sheet 2 / 3			
				01/19 Datum/Date		Name		(Benennung/Title)					
				Erste. 04.10.2017		SFuhrmann		L 60VE					
				Bearb. 27.05.2024		PPrichter		L 60VE					
				Gepr. 27.05.2024		SuSchiele		L 60VE					
				Freigegeben									
				Halbzeug: raw material:		(Zeichnungsnummer/drawing number)				Rev. (Artikel-Nr./order number)			
D siehe Änderungschein 23/0060 (23/0210.23/0505.23/0506)				27.05.2024		PPrichter		VP15.00.300.05				D 840.0.0241	
C aus Logopad übernehmen				09.05.2019		Maßnahme							
Rev		Änderung/Modification		Datum/Date		Name		Urspr.: VP15.00.300.05.S		Ers.f./replaces:		Ers.d./replac.by.:	

